



Quality Tools for Smart Cleaning

erGO! clean

¡La nueva clase S!
Feel the intuitive motion.

NUEVO Disponible a partir
de octubre de 2017



Quality Tools for Smart Cleaning

Experimente el movimiento intuitivo en forma de S con el mínimo esfuerzo: el sistema de limpieza de suelos **erGO! clean** ultrarápido.

Los trabajos de limpieza se realizan bajo una enorme presión de tiempo y son duros y fatigosos. El 40% de todas las personas que trabajan en el sector de la limpieza padecen dolores en la espalda y el cuello. Los desencadenantes de tales dolores son las frecuentes inclinaciones, el transporte de cubos pesados y la pésima ergonomía de las herramientas estándares.

Los contratiempos más insignificantes durante el trabajo pueden originar rápidamente restos de suciedad. Una bebida derramada en el suelo no causa buena impresión y, en el peor de los casos, alguien podría pisarla y esparcir la suciedad. Hasta que el personal de limpieza recopila las herramientas de limpieza y llega al lugar, transcurre un tiempo muy valioso.

El nuevo **UNGER erGO! clean** pone fin a esta situación: de forma rápida, ergonómica y profesional.

Los sistemas de limpieza convencionales provocan a menudo una fuerte tensión sobre la espalda, los hombros y las articulaciones.



El sistema de limpieza de suelos **erGO! clean** con diseño ergonómico alivia la tensión soportada por la espalda, los hombros y las articulaciones.



erGO! clean

READY-TO-GO: LISTO PARA USAR EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO


- Listo para su uso de inmediato
- Sin necesidad de preparativos fatigosos, como el relleno de cubos
- Cambio instantáneo de las sustancias químicas de limpieza

UNA HERRAMIENTA PROFESIONAL DE LA MEJOR CALIDAD

- Materiales de gran calidad para una vida útil prolongada
- Ejecución robusta para una aplicación duradera
- Diseño del producto bien planificado para un manejo intuitivo

MAYOR PRODUCTIVIDAD GRACIAS A UN TRABAJO SIN AGOTAMIENTO

- Protección de los empleados frente a los grandes esfuerzos y las enfermedades condicionadas por el trabajo del sistema musculo-esquelético
- Sin necesidad de levantar ni transportar cubos pesados
- Movimiento en S intuitivo con el mínimo esfuerzo



ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE MICROFIBRAS: MÁXIMA CAPACIDAD DE DESLIZAMIENTO Y RECOGIDA DE SUCIEDAD



*Fuente: "Praxistest Bodenreinigung", 2017, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück

erGO! clean

PALANCA DE DOSIFICACIÓN INTEGRADA



LA ERGONÓMICA FORMA EN S FAVORECE EL MOVIMIENTO DE LIMPIEZA

EMPUÑADURAS ORIENTABLES



**MANGO TELESCÓPICO
1,30 - 1,70 M**

**DEPÓSITO INTERCAMBIABLE CON
CODIFICACIÓN EN COLOR E
INDICADOR DEL NIVEL DE LLENADO**



**SISTEMA CON BOQUILLA DE
CHORRO POR IMPULSOS SIN
OBSTRUCCIONES PARA UNA
DOSIFICACIÓN PRECISA**



MANGO TELESCÓPICO EN S

Movimiento en S intuitivo con el mínimo esfuerzo.



MANGO TELESCÓPICO

Adecuado especialmente para superficies angulosas como, p. ej., escaleras, espacios sanitarios, etc.



PRODUCT/PART. NO.	Mango telescópico en S FAEPL	Mango telescópico FASPL	Soporte para mopa y fregona de velcro 40 cm FAVMH / FAVMC	Soporte para mopa y fregona de bolsillos 40 cm FAPMH / FAPMM	Depósito de 500 ml y set de anillos de codificación en color FABTS / FAORS	Depósito de 1.000 ml y set de anillos de codificación en color FABTL / FAORS
Set de limpieza de suelo con fregona de velcro FAKT1		!	!		!	
Set de limpieza de suelo con fregona de velcro PRO FAKT2	!		!			!
Set de limpieza de suelo con fregona de bolsillos FAKT3		!		!		!
Set de limpieza de suelo con fregona de bolsillos PRO FAKT7	!			!		!

Nº DE REF.	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UE
FAEPL		Mango telescópico en S	1
FAVMH		Soporte para fregona de velcro 40 cm	5
FAVMC		Fregona de microfibra con velcro 40 cm	5
FABTL		Depósito de 1.000ml con unidad con boquilla de chorro por impulsos	1
FABTS		Depósito de 500 ml con unidad con boquilla de chorro por impulsos	1

Nº DE REF.	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UE
FASPL		Mango telescópico	1
FAPMH		Soporte para fregona de bolsillos 40 cm	5
FAPMM		Fregona de microfibra con bolsillos 40 cm	5
FAORS		Set de anillos de codificación en color	1
FABAP		Mochila, incl. bolsa, tubo flexible y unidad con boquilla de chorro por impulsos	1

Para los pedidos de nuestros clientes comerciales y nuestros suministros serán de aplicación exclusivamente las Condiciones Generales de Suministro y de Pago de UNGER Germany GmbH en la versión vigente respectiva, las cuales pueden consultarse en www.ungerglobal.com. Todos los precios se entienden como precios de venta al público recomendados y no vinculantes mas IVA. Todos los datos sin garantía, reservado el derecho a realizar modificaciones.